LAVOR

INDUSTRIELS

# DTV100 1-30 SL













### **CARACTÉRISTIQUES**

• Souffleur latéral avec moteur à induction simple étage alimenté en triphasé • Protection des éléments et des cuves par peinture thermolaquée • Filtre mécanique horizontal pour un nettoyage manuel simple • Filtres de classe L de type pochettes en polyester non tissé • Embouchure d'entrée d'aspiration metallique équipée d'un déflecteur et filtre inox AISI 304 • Cuve montée sur chariot tubulaire avec roulettes avant équipée de frein • Poignée escamotable de type « QUICK RELEASE » avec bouchon de vidange et et niveau de remplissage maximum • Chariot de transport avec roues avant « sans trace » pivotantes équipées de frein et d'un contener accessoires arrière • fixations de type crochets métallliques permettant l'accès facile pour le remplacement des moteurs contenus situés dans la tête

#### **DONNÉES TECHNIQUES**

	DTV100 1-30 SL
référence	40040-00052
énergie absorbée W	3000
n°/type moteur	1/induction
volume d'air aspiré	32 kPa (2600 mmH2O)
débit air	320 m³/h - 89 l/s
capacité cuve total	100
niveau sonore	78 dB(A)
tension	400 V~50 Hz (3Ph)
diamètre d'entréè - type d'entrée	70 mm - s
capacité de filtration	2 μm - 99% (L Class)/20000 cm <sup>2</sup>
longueur du câble	10 m
dimensions (cm)/poids	80x60x171/83 kg - 182 lbs

INDUSTRIELS

#### **PLUS**



Souffleur à un étage avec moteur à induction triphasé



Filtre cartouche cylindrique en polyesther non tissé catégorie L pour accroître la capacité de filtration



Décolmatage de filtre manuel grâce à un mécanisme à levier basculant



Châssis tubulaire robuste en acier peint avec roues avant anti-trace, pivotantes équipées de frein et porte accessoires arrière intégré

**RECOMMANDÉ POUR:** secteur industriel : c'est un produit très polyvalent, grâce aux nombreux packs en option disponibles, il peut s'adapter aux besoins les plus variés. Pour aspiration de liquide : flotteur (Réf 00069-00379 + 00040-01266) et robinet de vidange (Réf 10001-07798) en option.

## **ÉQUIPEMENT STANDARD**

• 00070-00396 Pochettes « filtre » Polyester 2m2, classe L • 00014-02300 Adapteur Ø 70 mm			
--	--	--	--

Aucun flexible ni outil ne sont livrés en standard

## **EN OPTION**

En option Set minimal d'utilisation :  • 10001-09372 EVA complet de 3 m Set flexible Ø 50 mm (1x)	• 10001-07796 Bac coll • 25001	• 00070-00397 Sacs filtres en polyester 3m², classe L		
00070-00398 Filtre à poches antistatiques en polyester 2m², class M     00070-00399 Filtre à poches antistatiques en polyester 3m², class M	récistante à la chalour 2 m² classe M	• 10001-07799 Kit de filtres secondaires Hepa à cartouche plate	• 00070-00401 Filtre à cartouche Hepa (pièce de rechange)	• 00040-01266 Support de flotteur (livré sans flotteur)
00069-00379 Flotteur pour aspiration de liquides	00042-03611 Protection conique pour liquide avec arrêt du flotteur	• 10001-07798 Kit de robinet de vidange	00040-01331 Panier à copeaux galvanisé avec flotteur	• 00071-05507 Cône en acier cyclonique