

Kolumbo











Mod: Cordless



Mod: Cordless



CARACTÉRISTIQUES

• Brûleur vertical avec serpentin en acier à haut rendement thermique • Moteur auxiliaire pour brûleur • Vanne de purge : permet une décharge complète de la chaudière • Régulateur de température : la température est réglée via un régulateur électronique • Manomètre de vapeur, régulateur de température et voyant de bas niveau de combustible • Réservoir de détergent intégré avec contrôleur de débit de détergent par le pistolet • Pompe à gasoil double tube • Panneau de commande simple et intuitif • Unité rechargeable en continu • Standard avec pistolets doubles pour 2 opérateurs modèle Kolumbo 2Way Réf 45013-00012 • Version batterie : Kolumbo sans fil Réf 45013-00020 (Chargeur de batterie 220/240V - 50/60Hz inclus).

DONNÉES TECHNIQUES

	Kolumbo	Kolumbo cordless	Kolumbo 2way
référence	45013-00001	45013-00020	45013-00012
pression maximale/température	10 bar / 178° C	10 bar / 178° C	10 bar / 178° C
puissance absorbée/tension	350 W / 220/240V ~ 50/60Hz (Ph 1)	350 W / 1 x 12 DC 75 Ah C5	350 W /220/240V ~ 50/60Hz (Ph 1)
production de la vapeur sèche/humide	50/90 kg/h	50/90 kg/h	50/90 kg/h
type de brûleur/consommation de carburant	Diesel / 2,83 l/h	Diesel / 2,83 l/h	Diesel / 2,83 l/h
réservoir d'eau/capacité du réservoir de carburant	25 / 25	25 / 25	25 / 25
dimensions (cm)/poids	125x69x87/120 kg	125x69x87/150 kg	125x69x87/140 kg

PLUS



Kolumbo est un générateur de vapeur portable avec chaudière à mazout. Autonomie illimitée grâce au remplissage continu du réservoir d'eau. Ne laisse aucun résidu après le nettoyage. Économies d'eau (plus de 90 %) par rapport aux systèmes à haute pression normaux. Il permet des opérations de désinfection grâce à l'utilisation combinée de vapeur et de pression.



Il ne nécessite pas de raccordement au réseau d'eau car il est équipé d'un réservoir d'eau. Il est facile à déplacer, facile à utiliser et prêt à l'emploi.



Écologique: consomme très peu d'eau (90 % de moins que les nettoyeurs haute pression normaux) et ne nécessite pas de raccordement au réseau d'eau. • Ne nécessite pas de bac de collecte pour l'élimination des eaux usées. • Facile à utiliser au plus proche du travail à réaliser, ne nécessite pas de raccordement au réseau d'eau, l'opérateur n'a pas besoin de vêtements de travail spéciaux, l'excès d'eau n'est pas gaspillé. • Idéal pour le nettoyage ordinaire et fait briller la carrosserie de votre voiture ou de votre moto sans risquer de l'endommager par l'action mécanique de l'eau à haute pression.




Il est idéal pour : éliminer la graisse et la saleté tenace, laissant les surfaces propres et brillantes. Le nettoyage est simple, il suffit de profiter de l'action nettoyante et dégraissante de la vapeur à haute température et de collecter les résidus avec un chiffon en microfibre; parfaite pour les vitres et les surfaces délicates, l'intérieur des voitures et pour les parties les plus difficiles à atteindre.

Disponible: version avec flexible 20 m. réf. 45013-00034

ÉQUIPEMENT STANDARD



(Kolumbo 2way - Deux pièces)



• 00080-02900 00080-02900 Tube prolongateur coudé(Kolumbo 2way - en prévoir 2)



• 10001-09741 Jeu de 3 brosses (nylon/acier/laiton) (Kolumbo 2way - en prévoir 2)

• 00080-03605 Buse vapeur (Kolumbo/Kolumbo cordless) • 00080-03603 Buse vapeur (Kolumbo 2 way)

EN OPTION

• 00080-02898 Pistolet de vapeur avec flexible (3,5 m)	• 00080-02904 Pistolet de vapeur avec flexible (6 m)	• 00080-02909 Pistolet de vapeur avec flexible (15 m)	• 00080-02907 Pistolet de vapeur avec flexible (20 m)	• 00080-02908 Lance droite mm 750 sans buse h.p.
• 00080-02899 Lance mm 175 sans buse h.p.	• 00080-02901 Lance mm 425 sans buse h.p.	• 00080-02883 Raclette plastique I. 50	• 00080-02893 Raclette vitre	• 00080-02910 Tube prolungateur 650 mm
• 00080-02912 Lance avec buse h.p.	◆ 00080-04383 Brosse laiton Ø 80	• 00080-02922 Lance pour canon		