AGUA FRÍA CON MOTOR DE COMBUSTIÓN



Thermic 31 7015 BS













Equipado con:

- 4 ruedas de 300 mm con neumático efecto espuma Motores Vanguard B&S de 31 CV
- Bomba tríplex TW 700 Caja de cambios (con bomba de 1560 rpm) Arranque eléctrico
- Sin dispositivo de seguridad del aceite del motor (alerta del aceite) Regulador manual de RPM Válvula de restauración de presión gradual de acero inoxidable con EASY START
- Manómetro de acero inoxidable Válvula de seguridad Válvula termostática Gran filtro de agua en la entrada de la bomba, tipo cartucho de fácil mantenimiento Apto para un uso profesional más exigente

DOTACIÓN DE SERIE

• 3.749.0529 Pistola RL1100 con lanza



• 3.103.0211 Boquilla tipo 020 700 bar



• 3.555.1167 Calcetín de seguridad para pistola



• 3.714.0152 Filtro autolimpiante 1"G



• 3.555.1166 Manguera de alta presión con calcetín de seguridad 20 m



Opcional:

- 3.714.0154 boquilla turbo
- 3.555.1169 Lanza arenadora
- 7.197.0516 Kit casco + delantal + protecciones manos + polainas



	Thermic 31 7015 BS
código	0.066.0059
presión de ejercicio/max	700/730 bar-10152/10587 psi
caudal	900 l/h-3.96 GPM
tipo de motor/hp	B&S vanguard/31
tipo de motobomba/rpm	TW 700/1560 RPM
temperatura max agua entrada	40 °C
dimensiones/peso	100x82x85cm/300 kg - 661 lbs