

Comfort XS-R1 Essential













CARATTERISTICHE

• Più di 50 kg. di pressione costante sulle spazzole. • Ampia capacità di carico dei serbatoi, che determina un ridotto numero di soste e l'utilizzo massimo della carica delle batterie per l'effettiva operatività della macchina • Dimensioni compatte (810 mm.) • Stabilità anche a pieno carico, sistema di trazione anteriore con ridotto raggio di sterzata • Oblò di ispezione serbatoio di recupero per la pulizia e le operazioni di manutenzione ordinaria • Facile accesso ai componenti elettrici • Sistema automatico che interrompe il movimento delle spazzole e il flusso del detergente quando la macchina è ferma • Piatto spazzole autolivellante • Nuovo pannello di controllo • Sistema di sgancio automatico della spazzola • Sistema ECO mode per spazzola e aspirazione

DATI TECNICI

	Comfort XS-R1 75 Essential	Comfort XS-R1 85 Essential
codice	37006-00068	37006-00070
alimentazione	24V	24V
larghezza lavoro/squeegee	750/900 mm	850/1000 mm
resa oraria	4350 m ² /h	5000 m ² /h
capacità serbatoio soluzione detergente	110	110
capacità serbatoio recupero stop/totale	130-155 l	130-155
tipo di avanzamento tipo/potenza	motoruota anteriore/600 W	motoruota anteriore/600 W
giri motore/pressione spazzole	170/50 kg	170/50 kg
potenza motore spazzola	2 x 400 W	2 x 400 W
pendenza max. superabile - vuota/piena	13%/10%	13%/10%
depressione/potenza motore aspirazione	1300 mmH ₂ O/400W	1300 mmH ₂ O/400W
dimensioni (cm)/peso	146x81x138/184 kg	146x87x138/187 kg

UOMO A BORDO

PLUS




Il serbatoio soluzione detergente funge anche da vano batterie, consentendo l'alloggiamento di batterie di grande capacità garantendo un'autonomia di lavoro continuativa. Il serbatoio in polietilene antiurto e antiacido di grande capacità (110 l) migliora la produttività evitando frequenti soste per il riempimento e tempi di inattività.



I comandi semplici e intuitivi riducono i tempi di formazione dell'operatore. Facile sistema meccanico di sollevamento del piatto spazzole e del tergipavimento, che riduce i costi di manutenzione. Il piatto spazzola monoblocco esercita una pressione molto elevata (50 kg) sul pavimento, rimuovendo in profondità ogni tipo di sporco.



Nuovo pannello di controllo con comandi e display digitali. Display digitale con contaore, indicatore livello di carica della batteria, spia serbatoio vuoto e indicatore di trazione avanti/indietro. Regolazione velocità, clacson, interruttore motore aspirazione con spegnimento ritardato,



La forma ergonomica e confortevole della macchina permette all'operatore di lavorare senza sforzo per lungo tempo, migliorando la produttività.

DOTAZIONE STANDARD



Comfort XS-R1 75 • 2 x 10002-08108 Spazzola PP Ø 360 mm - 14' Comfort XS-R1 85

• 2 x 10002-08138 Spazzola PP Ø 430 mm - 17"



Comfort XS-R1 75 • 00005-02240 Lama anteriore squeegee L.925 mm 40 Th. 3 mm



Comfort XS-R1 75 • 00005-02237 Lama posteriore squeegee L.1015 mm 30 Th. 4 mm



Comfort XS-R1 85 • 00005-02270 Lama anteriore squeegee L.1027 mm 40 Th. 3 mm



Comfort XS-R1 85 • 00005-02269 Lama posteriore squeegee L.1150 mm 33 Th. 4 mm

OPTIONAL



• 4 x 00055-00013 Batteria Tubulare Pb-acido 6V 180Ah C5



• 4 x 00055-00142 Batteria GEL 6 MFP 180 6V 180Ah C5



• 00056-00067 Carica batteria 24V 30A 115-240/50-60 Cavo di collegamento batterie SB50-SB80: 10002-08044



• 10001-08560 Caricabatteria a bordo kit 24V - 20A



• 00005-02253 Lama anteriore in poliuretano L.925 TH.3 Sh.40 • 00005-02252 Lama posteriore in

poliuretano L.1015 TH.4 Sh.40



• 00005-02273 Lama anteriore in poliuretano L.1027 TH.3

• 00005-02274 Lama posteriore in poliuretano L.1150 TH.4



• 2x 10002-08109 Spazzola Tynex Ø 360 mm-14"

• 2x 10002-08110 Spazzola PP 0,3 Ø 360 mm-14"

• 2x 10002-08111 Spazzola PES Ø 360 mm - 14"



430 mm-17" • 2x 10002-08119 Spazzola PP 0,3 Ø

430 mm-17" • 2x 10002-08120 Spazzola PES Ø 430 mm - 17"



• 2x 10002-08137 Disco trascinatore EWU Ø 380 mm-15 • 2x 10002-08121



(kit 5 pz) • 10001-09944 - Ø 380 mm - 15"beige

• 10001-09945 - Ø 380 mm - 15"-




• 10001-09913 - Ø 430 mm - 17"-

• 10001-09918 - Ø 430 mm - 17"-



Disco trascinatore EWU Ø 430 mm-17"



10001-09942 - Ø 380 mm - 15"- nero